

'ARBEQUINA'



■ DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS

Toponímico de Arbeca, localidad de Lérida donde se supone que se inició su cultivo (Tous y Romero, 1993). Una sinonimia es la denominación *Blanca* en Barbastro.

■ DIFUSIÓN E IMPORTANCIA

Es la variedad más importante de Cataluña donde ocupa más de 55.000 ha. También se encuentra ampliamente difundida en Aragón y, recientemente, en Andalucía, donde ocupa más de 20.000 ha en plantaciones intensivas. Fuera de España se encuentra principalmente en Argentina.

■ CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS Y COMERCIALES

Esta variedad posee una capacidad de enraizamiento elevada. Su vigor es reducido, lo que permite su utilización en plantaciones intensivas, de precoz entrada en producción y de productividad elevada y constante. Su época de floración es media y es considerada autocompatible. La fuerza de retención de sus frutos es media, pero su pequeño calibre dificulta la recolección mecánica con vibrador de troncos. El rendimiento graso es elevado y la calidad de su aceite excelente, principalmente por sus buenas características organolépticas, aunque presenta baja estabilidad. Es la variedad base de las Denominaciones de Origen catalanas "Les Garrigues" (Lleida) y "Siurana" (Tarragona). Variedad resistente al frío, tolerante a la salinidad y susceptible a la clorosis férrica en terrenos muy calizos. Es considerada sensible a la mosca y verticilosis y tolerante a repilo.

CARACTERES MORFOLÓGICOS

■ ÁRBOL

VIGOR:	<i>bajo</i>
PORTE:	<i>abierto</i>
DENSIDAD DE COPA:	<i>media</i>

■ HOJA

FORMA:	<i>elíptica</i>
LONGITUD:	<i>corta</i>
ANCHURA:	<i>media</i>
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	<i>epinástica</i>

■ FRUTO

PESO:	<i>bajo</i>
FORMA:	<i>esférica</i>
GRADO DE SIMETRÍA:	<i>simétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>hacia la base</i>
ÁPICE:	<i>redondeado</i>
BASE:	<i>truncada</i>
PEZÓN:	<i>ausente</i>
LENTICELAS:	<i>escasas y pequeñas</i>
COLOR EN MADURACIÓN:	<i>negro</i>

■ ENDOCARPO

PESO:	<i>bajo</i>
FORMA:	<i>ovoidal</i>
GRADO DE SIMETRÍA (A):	<i>simétrico</i>
GRADO DE SIMETRÍA (B):	<i>simétrico</i>
DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	<i>centrado</i>
ÁPICE:	<i>redondeado</i>
BASE:	<i>redondeada</i>
SUPERFICIE:	<i>rugosa</i>
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	<i>medio</i>
DISTRIBUCIÓN SURCOS FIBROV.:	<i>uniforme</i>
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	<i>sin mucrón o con mucrón pequeño</i>

'ARBEQUINA'

